

## حالة اصابة فايروسية في ضرع بقرة

منتصر عمر عبد العزيز، شذى عبد الرزاق و انور طالب عبد المجيد

المستشفى البيطري في بغداد، المستوصف البيطري في الدورة

### الخلاصة

تم تشخيص حالة اصابة ضرع بقرة بفايروس جلبيت إلى المستوصف البيطري في الدورة في شهر مايس/٢٠٠٩ كانت البقرة تعاني من وجود اعداد كثيرة ومتشابهة الشكل مرتفعة قليلاً عن الجلد، بثور قهوانية غامقة مشابهة للكشمش في لونها وشكلها ولكنها اغمق واصغر بحوالي الربع من حجمها مغطية كافة الحلمات بصورة كاملة ومنتشرة في عدد قليل منها على الجزء الاسفل من الضرع مباشرة فوق اتصال الحلمات. تم ارسال نماذج إلى قسم المختبرات والبحوث من هذه البثور ولكن النتيجة كانت فاشلة للعزل الفايروسي. جذري البقر، جذري البقر الكاذب والتهاب الضرع الحمي البقري (الهيربس) كلها تعتبر مسببات لهذا النوع من الاصابة والتي يصعب تفريقها سريريا ولكن من وصف الحالة ونتيجة زرع النموذج يعتقد انها اصابة بمرض جذري البقر الكاذب والذي يكون وصفه لأول مرة في هذه الحالة في العراق.

Available online at <http://www.vetmedmosul.org/ijvs>